

Промислові швейні машини mitsubishi 2023

Прайс

Телефон: (067) 652-56-76

E-mail: zakaz@softorg.com.ua




**MITSUBISHI
ELECTRIC**

Зміст

Вступ	2
Нові автоматичні швейні машини PLK-J	3
Модульна система PLK-J	4
Промислові швейні машини PLK-J	5
Зони шиття PLK-J	6
Промислові швейні машини	7
PLK-J (Рішення)	19



Зміни на краще



Нові автоматичні швейні машини PLK-J

Цифрове керування
різними функціями

7-ми осьовий контроль

Голова та човник
керуються двома
різними двигунами

Оптимізація натягу нитки
у всіх напрямках шиття

Постійний натяг нитки


Цифрове
налаштування натягу
в кожному напрямку



Ідеальна фіксація тканини

Вільний рух притисної лапки


Незалежний від
голки



Запобігання пропуску
стібків під час запуску

Е-стібок

Ідеальна фіксація
нитки на початку
шиття



M3 Motion

Поєднання
переривчастого
та безперервного
руху

Зменшення вібрації та шуму
для комфортного шиття

eFactory

Підключення до наступного
покоління системи 4.0 Industry



Модульна система PLK-J

Поєднує човник з потрібною зоною шиття.
4 різних човника та 5 зон шиття на вибір

Зона шиття		400 x 400	600 x 400	1000 x 500	1200 x 600	1200 x 700	
Човник	Хитний	X	X	X	X	X	
	Поворотний	R	X	X	X	X	
		R3	X	X	X	X	X
		RH	X	X	X	X	X

X	Машини в наявності на складі
X	Машини, виготовлені на замовлення

PLK-J (Промислові швейні машини)



Сервіс центр:

(044) 390-47-00

Відділ продажів:

(044) 290-76-60



Графік роботи:

Пн-Пт: 9:00-18:00




zakaz@softorg.com.ua



softorg.ua

PLK-J (Зони шиття)



Модель	Зона шиття (мм)
PLK-J2516-YU	300 X 200
PLK-J4040	400 X 400
PLK-J6040	600 X 400
PLK-J10050	1000 X 500
PLK-J12060	1200 X 600
PLK-J12070	1200 X 700

Промислові швейні машини



PLK-J2516-YU 300 x 200 мм

1	Швидкість: 2300 ст/хв (M3 Motion)
2	Хитний збільшений в 2 рази човник
3	Двигун з прямим приводом
4	Електронний контроль натягу нитки в усіх напрямках
5	Багатофункціональна притискна лапка керується комп'ютером
6	Цифрова панель керування PLK-J-PAL
6	Габарити: 1200 × 1144 мм

Код	Назва	Опис	Ціна за одиницю, €
Автоматична швейна машина			
414474	PLK-J2516-YU	Хитний збільшений човник	27 843 €
Допоміжні елементи			
221452	Стіл	Стіл	247 €
95231	Станина	Станина PLK 2008H та 2516	578 €
135069	Вимикач	Головний вимикач двигуна 7-10 Ампер	188 €
102201	Шухляда	Шухляда з роликами	18 €
Основні опції			
403270	403270 PTN-JX	Програмне забезпечення для створення даних шиття на ПК	578 €
239812	MP-SUPPORT PANEL	Опора панелі	169 €

Код	Назва	Опис	Ціна за одиницю, €
408725	MP-J-TS-FRA	Детектор обриву нитки	263 €
231334	MP-JIG VERTICAL	Пристрій для швидкої заміни затискачів	1760 €
252470	MP-25-SUPP-JIG-V2	Кронштейн для швидкої заміни затискного пристрою	1058 €
282340	FOR-LOCKING BLOCK LEFT	Ліва фіксувальна пластина	62 €
282339	FOR-LOCKING BLOCK RIGHT	Права фіксувальна пластина	62 €
Додаткові опції			
166499	MP-BLOWER	Вентилятор	233 €
408727	MP-J-BARRE	Зчитувач штрих-кодів	1067 €
476117	MP-J-PP	Зовнішня притискна лапка з низьким коефіцієнтом тертя	1227 €
497390	MP-J-TH	Верхній ниткопритягувач	1574 €
242638	DES-LAMP	LED-світільни	140 €



PLK-J4040RH 400 x 400 мм



1	Швидкість: 1000 ст/хв (M3 Motion)
2	Поворотний збільшений човник (x6): RH
3	Для важких тканин
4	2 незалежних двигуна з прямим приводом для голови та човника
5	Електронний контроль натягу нитки в усіх напрямках
6	Багатофункціональна притискна лапка з комп'ютерним керуванням
6	Цифрове регулювання обрізувача нитки та регулювання човника
6	Система Jig-Eject в комплекті
6	Габарити: 1350 × 1570 мм

Код	Назва	Опис	Ціна за одиницю, €
Автоматична швейна машина			
415670	PLK-J4040R	Обертний збільшений човник для важких тканин (x6): RH39	70747 €
Допоміжні елементи			
135069	ON-OFF SWITCH	Головний вимикач двигуна 7-10 ампер	188 €
410473	MP-J-DRIVE BOX	Блок керування приводом	693 €
Швейна машина + допоміжні елементи			71 575 €

Код	Назва	Опис	Ціна за одиницю, €
Основні опції			
403270	PTN-JX	Програмне забезпечення для створення швейних даних на комп'ютері	578 €
408725	MP-J-TS-FRA	Детектор обриву нитки	263 €
282340	FOR-LOCKING BLOCK LEFT	Ліва фіксувальна пластина	62 €
282339	FOR-LOCKING BLOCK RIGHT	Права фіксувальна пластина	62 €
166499	MP-BLOWER	Вентилятор	233 €
408727	MP-J-BARRE	Зчитувач штрих-коду	1067 €
Додаткові опції			
242638	DES-LAMP	LED лампа	140 €



PLK-J6040 600 x 400 мм



1	Швидкість: 2000 ст/хв (M3 Motion)
2	Хитний збільшений у 2 рази човник
3	2 незалежних двигуна з прямим приводом для голови та човника
4	Електронний контроль натягу нитки в усіх напрямках
5	Багатофункціональна притискна лапка з комп'ютерним керуванням
6	Цифрове регулювання обрізувача нитки та регулювання човника
7	Габарити: 1350 × 1570 мм
8	Система Jig-Eject в комплекті

Код	Назва	Опис	Ціна за одиницю, €
Автоматична швейна машина			
406285	PLK-J6040-NJEJ	Збільшений в 2 рази хитний човник	62 212 €
231334	MP-JIG VERTICAL	Пристрій для швидкої заміни пристрою	1760 €
483354	MP-J60-SUPP-JIG	Кріпильна пластина для швидкозмінного замикаючого пристрою	178 €
PLK-J6040			64 150 €
Допоміжні елементи			
135069	ON-OFF SWITCH	Головний вимикач двигуна 7-10 Ампер	188 €
410473	MP-J-DRIVE BOX	Блок керування приводом	693 €
Швейна машина + допоміжні елементи			64 979 €

Код	Назва	Опис	Ціна за одиницю, €
Основні опції			
403270	PTN-JX	Програмне забезпечення для створення швейних даних на комп'ютері	578 €
408725	MP-J-TS-FRA	Детектор обриву нитки	263 €
282340	FOR-LOCKING BLOCK LEFT	Ліва фіксувальна пластина	62 €
282339	FOR-LOCKING BLOCK RIGHT	Права фіксувальна пластина	62 €
408727	MP-BLOWER	Вентилятор	1067 €
Додаткові опції			
166499	MP-BLOWER	Вентилятор	233 €
476117	MP-J-PP	Зовнішня притискна лапка з низьким коефіцієнтом тертя	1227 €
497390	MP-J-TH	Верхній ниткоуловлювач	1574 €
242638	DES-LAMP	LED лампа	140 €



PLK-J10050 1000 x 500 мм



1	Швидкість: 2000 ст/хв (M3 Motion)
2	Хитний збільшений у 2 рази човник
3	2 незалежних двигуна з прямим приводом для голови та човника
4	Електронний контроль натягу нитки в усіх напрямках
5	Багатофункціональна притискна лапка з комп'ютерним керуванням
6	Цифрове регулювання обрізувача нитки та регулювання човника
7	Габарити: 2122 × 1941 мм
8	Система Jig-Eject в комплекті

Код	Назва	Опис	Ціна за одиницю, €
Автоматична швейна машина			
492686	PLK-J10050	Хитний човник, збільшений в 2 рази	98 146 €
Допоміжні елементи			
135069	ON-OFF SWITCH	Головний вимикач двигуна 7-10 Ампер	188 €
410473	MP-J-DRIVE BOX	Блок керування приводом	693 €
Швейна машина + допоміжні елементи			98 974 €
Основні опції			
403270	PTN-JX	Програмне забезпечення для створення даних шиття на ПК	578 €
408725	MP-J-TS-FRA	Детектор обриву нитки	263 €
282340	FOR-LOCKING BLOCK LEFT	Ліва фіксувальна пластина	62 €

Код	Назва	Опис	Ціна за одиницю, €
282339	FOR-LOCKING BLOCK RIGHT	Права фіксувальна пластина	62 €
408727	MP-J-BARRE	Зчитувач штрих-коду	1067 €
Допоміжні опції			
166499	MP-BLOWER	Вентилятор	233 €
476117	MP-J-PP	Зовнішня притискна лапка з низьким коефіцієнтом тертя	1227 €
497390	MP-J-TH	Верхній ниткоуловлювач	1574 €
242638	DES-LAMP	LED лампа	140 €



PLK-J12060 1200 x 600 мм



1	Швидкість: 2000 ст/хв (M3 Motion)
2	Хитний збільшений у 2 рази човник
3	2 незалежних двигуна з прямим приводом для голови та човника
4	Електронний контроль натягу нитки в усіх напрямках
5	Багатофункціональна притискна лапка з комп'ютерним керуванням
6	Цифрове регулювання обрізувача нитки та регулювання човника
7	Габарити: 2522 × 2112 мм
8	Система Jig-Eject в комплекті

Код	Назва	Опис	Ціна за одиницю, €
Автоматична швейна машина			
495653	PLK-J12060	Хитний човний, збільшений в 2 рази	106 236 €
Допоміжні елементи			
135069	ON-OFF SWITCH	Головний вимикач двигуна 7-10 Ампер	188 €
410473	MP-J-DRIVE BOX	Блок керування приводом	693 €
Швейна машина + допоміжні елементи:			107 064 €
Основні опції			
403270	PTN-JX	Програмне забезпечення для створення даних шиття на ПК	578 €
408725	MP-J-TS-FRA	Детектор обриву нитки	263 €
282340	FOR-LOCKING BLOCK LEFT	Ліва фіксувальна пластина	62 €

Код	Назва	Опис	Ціна за одиницю, €
282339	FOR-LOCKING BLOCK RIGHT	Права фіксувальна пластина	62 €
408727	MP-J-BARRE	Зчитувач штрих-коду	1067 €
Допоміжні опції			
166499	MP-BLOWER	Вентилятор	233 €
476117	MP-J-PP	Зовнішня притискна лапка з низьким коефіцієнтом тертя	1227 €
497390	MP-J-TH	Верхній ниткоуловлювач	1574 €
242638	DES-LAMP	LED лампа	140 €



PLK-J12070R3 1200 x 700 мм



1	Швидкість: 2300 ст/хв (M3 Motion)
2	2 незалежних двигуна з прямим приводом для голови та човника
3	Електронний контроль натягу нитки в усіх напрямках
4	Багатофункціональна притискна лапка з комп'ютерним керуванням
5	Цифрове регулювання обрізувача нитки та регулювання човника
6	Габарити: 2522 × 2280 мм
7	Система Jig-Eject в комплекті

Код	Назва	Опис	Ціна за одиницю, €
Автоматична швейна машина			
488187	PLK-X119 (PLK-J12070R3)	Обертовий човник, збільшений в 3 рази: R3	115 321 €
Допоміжні елементи			
135069	ON-OFF SWITCH	Головний вимикач двигуна 7-10 Ампер	188 €
410473	MP-J-DRIVE BOX	Блок керування приводом	693 €
Швейна машина + допоміжні елементи:			116 150 €
Основні опції			
403270	PTN-JX	Програмне забезпечення для створення даних шиття на ПК	578 €
408725	MP-J-TS-FRA	Детектор обриву нитки	263 €
282340	FOR-LOCKING BLOCK LEFT	Ліва фіксувальна пластина	62 €

Код	Назва	Опис	Ціна за одиницю, €
282339	FOR-LOCKING BLOCK RIGHT	Права фіксувальна пластина	62 €
408727	MP-J-BARRE	Зчитувач штрих-коду	1067 €
Допоміжні опції			
166499	MP-BLOWER	Вентилятор	233 €
476117	MP-J-PP	Зовнішня притискна лапка з низьким коефіцієнтом тертя	1227 €
497390	MP-J-TH	Верхній ниткоуловлювач	1574 €
242638	DES-LAMP	LED лампа	140 €



PLK-J (Рішення)



Сервіс центр:

[\(044\) 390-47-00](tel:(044)390-47-00)

Відділ продажів:

[\(044\) 290-76-60](tel:(044)290-76-60)



Графік роботи:

Пн-Пт: 9:00-18:00



zakaz@softorg.com.ua



softorg.ua

Код	Назва	2516-YU 2516R-YU		4040	4040 R/R3 6040 R/R3		4040RH 6040RH		6040	10050 S/R/R3/RH 12060 S/R/R3/RH 12070 S/R/R3/RH		
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
403270	PTN-JX	O		O	O	O	O	O	O			O
239812	MP-SUPPORT PANEL	O										
408725	MP-J-TS-FRA	O		O	O	O	O	O	O			O
231334	MP-JIG VERTICAL	O										
252470	MP-25-SUPP-JIG-V2	O										
483354	MP-J60-SUPP-JIG								O			
282340	FOR-LOCKING BLOCK LEFT	O		O	O	O	O	O	O			O
282339	FOR-LOCKING BLOCK RIGHT	O		O	O	O	O	O	O			O
166499	MP-BLOWER	X		X	X	X	X	X	X			X
408727	MP-J-BARRE	X		O	O	O	O	O	O			O
476117	MP-J-PP	X		X	X	X	X	X	X			X
497390	MP-J-TH	X		X	X	X	X	X	X			X
407822	MP-J6040R											
410473	MP-J-DRIVE BOX			X	X	X	X	X	X			X
242638	DES-LAMP	X		X	X	X	X	X	X			X

O : Основні опції/ X : Допоміжні опції




PTN-JX**403270**

- Control stitching quality.
The feed motion, presser foot motion, and digital tension can be set in the stitching data.
- Data can be read, edited, and written to a Mitsubishi electronic sewing machine. (Supported models: PLK-J, G, E, B Series)
- Synchronization mode



(2) Click the Synchronize button.
The corrected data will be sent to the sewing machine.



(1) Correct on the personal computer's large screen.

(3) Stitching can be tested immediately with the USB connection.

Опис

**Програмне забезпечення для створення швейних даних на комп'ютері
Створення та модифікація шаблонів стібка**

Дозволяє створювати схеми стібків на екрані персонального комп'ютера

Програмне забезпечення для створення швейних даних на

MP-ОПОРА ПАНЕЛІ**239812****Опис**

Фіксація панелі
Покращена ергономіка

MP-J-TS-FRA**408725****Опис**

Детектор обриву нитки
Виявлення та зупинка машини при обриві нитки




MP-BLOWER**166499****Опис**

Вентилятор
Для охолодження голки при високошвидкісному шитті або роботі з важкими матеріалами


MP-J-BARRE**408727****Опис**

Зчитувач штрих-кодів
Автоматично налаштовує правильну програму шиття, щоб уникнути помилок

MP-J-PP**476117****Опис**

Зовнішня притискна лапка з низьким коефіцієнтом тертя
Допомагає фіксувати тканину



MP-J-TH**497390****Опис**

Верхній ниткоуповлювач
 Ідеально утримує нитку на початку шиття
 Запобігає пропуску стібків на початку шиття та отримання довгої нитки

MP-J6040R**407822****Опис**

Нижня притискна лапка
 Забезпечення оптимальної фіксації тканини

MP-J-DRIVE BOX**410473****Опис**

Блок керування приводом
 Зовнішній блок керування який забезпечує швидкий доступ до основних функцій. Можливість блокування доступу до основних функцій панелі за допомогою ключа

PLK-J2516 / PLK-J2516-YU : система Jig-Eject

Мінімізує час на зміну шаблону та оптимізує виробництво



MP-25-SUPP-JIG-V2

252470



Кронштейн (частина пристосування для зміни шаблону)

MP-JIG VERTICAL

231334



Нижні фіксатори для швидкої заміни шаблону

FOR-LOCKING BLOCK LEFT

282340



Ліва фіксувальна пластина для одного шаблону

FOR-LOCKING BLOCK RIGHT

282339




Права фіксувальна пластина для одного шаблону

Опис

Поєднання 252470 та 231334 дозволяє отримати надійну фіксувальну систему для швидкої зміни шаблону
Для кожного шаблону необхідна пара фіксаторів

PLK-J2516 / PLK-J2516-YU : швидкозмінний верхній шаблон



Опис

MP-25-QUICKCHANGE : 274635

Система швидкої зміни верхнього шаблону, приєднана до машини


PLK-J6040 : Quick Change tool Jig-Eject

Мінімізує час на зміну шаблону та оптимізує виробництво



MP-J60-SUPP-JIG

483354



Кріпильна пластина для швидкозмінного фіксуєчого пристрою

MP-JIG VERTICAL

231334



Пристрій для швидкої заміни нижнього шаблону

FOR-LOCKING BLOCK LEFT

282340



Ліва фіксувальна пластина для одного шаблону

FOR-LOCKING BLOCK RIGHT

282339



Права фіксувальна пластина для одного шаблону

Опис

Поєднання 483354 та 231334 дозволяє отримати надійну фіксувальну систему для швидкої зміни шаблону
Для кожного шаблону необхідна пара фіксаторів





SOFTORG

не треба інших, коли є ми

Softorg – це експертні комплексні рішення для виробництв легкої промисловості та оптовий продаж промислового швейного обладнання.



**25 механіків
та інженерів**

найбільший кваліфікований штат в Україні



2000 кв.м.

складських приміщень на території України



більш ніж

1000

**задоволених
клієнтів**



20 партнерів

розвинута дилерська мережа



4 шоуруми

загальною площею 400 кв.м.



softorg.ua



Сервіс центр:

(044) 390-47-00

Відділ запчастин:

(044) 499-88-08

Відділ продажів:

(044) 290-76-60



zakaz@softorg.com.ua



Одеса, Київ, Львів,
Дніпро, Харків,
Хмельницький



Графік роботи:

Пн-Пт: 9:00-18:00